

Form**POS50**

TPV ANDROID CON APLICACIÓN DE VENTAS INTEGRADA

El TpV más pequeño de la familia Olivetti, formPOS 50, está equipado con el sistema operativo

Android. 5.1 Lollipop.

El procesador Intel Atom 4-core x 5-Z8350 y el eMMC de 64GB proporcionan un **buen** rendimiento para las actividades de ventas minorista con bajo consumo de energía.

Blanco brillante, **estable y sólido**, formPOS 50 tiene el **diseño perfecto para restaurantes y tiendas exclusivas**.

Gracias al tamaño reducido, también es adecuado para pequeñas tiendas y tienda de moda.

La pantalla táctil principal a 14" es capacitiva y touch screen y en el equipo se proporciona una **segunda pantalla de 8"**.

El TpV ofrece, ya instalada, la **aplicación de venta** que, en múltiples ambientes, permite gestionar ventas en mostrador, mesas, comida para llevar y entregas a domicilio o para trabajar como caja registradora tradicional.

En presencia de **acuerdo con SUMUP**, es posible realizar **pagos rápidos y fáciles**, beneficiándose de uno **descuento en cada transacción**.





Segunda pantalla de 8"



Amplia gama de puertos de comunicación



Base metálica estable y elegante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLACA MADRE

CPU: Intel Cherry Trail Z8350 - Quad Core 1,44-1,92 GHz

Memoria de el Sistema: 2 GB DDR3 Sistema operativo: ANDROID versión 5.1

PANEL FRONTAL LCD TOUCH

Dimensiones: 14" TFT Brillo: 220 cd/m²

Resolución: 1.366 x 768

Tecnología táctil: pantalla táctil capacitiva proyectada

SEGUNDA PANTALLA

Dimensiones: 8" TFT **Resolución:** 1.280 x 800

ALMACENAMIENTO DE DATOS

Memoria sólida: 64 GB eMMC

PUERTOS I/O

Serie: 1 DB9 **USB:** 4 **LAN:** 1 RJ45

Fuente de alimentación: 100-240 V; 50-60 Hz; 1,5 A

Salida DC: 12 V - 4 A

MÓDULOS DE CONEXIÓN INTERNA

Módulo Wifi: 802.11 AC

Bluetooth: 4.2

VARIOS

Color: blanco

Material: plástico, metal **Marcas y seguridad:** CE

Dimensiones (lu x la x a): 340 x 210 x 235 cm

Peso neto / peso bruto: 2,4 kg/2,5 kg

Temperatura en funcionamiento: -10 °C - 45 °C Temperatura en estacionamiento: 20 °C - 60 °C Humedad en funcionamiento: 20% - 80% Humedad en estacionamiento: 5%- 90%